

# SÄKERHETS DATABLAD

## Activa Eco Bright

### 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på beredningen:	Activa Eco Bright
Användning:	Golvvårdsmedel
Artnr:	36090
Tillverkare:	Hygienteknik Sverige AB
Svensk leverantör:	Hygienteknik Sverige AB
Postadress:	Hejargränd 2
Besöksadress:	Hejargränd 2
Postnr:	721 33 Västerås
Telefon:	021-104100
Telefonnummer för nödsituationer:	112

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

**Produktens klassificering enligt KIFS 2005:7:**

Ej märkningspliktig.

**Produktens viktigaste farliga egenskaper:**

-

**Fysikaliska egenskaper:**

-

**Miljömässiga egenskaper:**

-

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

**Ämnesklassificeringar enligt KIFS 2005:7:**

Ämnen	CAS-Nr	Vikt %	Symbol/R-fraser
Vatten	7732-18-5	40-60	-
Akrylsampolymer	-	30-40	-
Dietylenglykolmonoetyler	111-90-0	1-5	-
Dipropylenglykolmonometyler	34590-94-8	0-1	-

**Ämnesklassificeringar enligt CLP:**

Ämnen	CAS-Nr	Vikt %	Symbol/H-fraser
Vatten	7732-18-5	40-60	-
Akrylsampolymer	-	30-40	-
Dietylenglykolmonoetyler	111-90-0	1-5	-
Dipropylenglykolmonometyler	34590-94-8	0-1	-

Se punkt 8 för hygieniska gränsvärden.

### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Produkten är inte skadlig vid inandning.

- Förtäring:** Ge 2-3 glas vatten att dricka. Kontakta läkare/sjukhus.
- Hudkontakt:** Tvätta med mild tvål och vatten.
- Stänk i ögonen:** Ta av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20°C - 30°C vatten under lågt tryck i minst 15 minuter. Kontakta läkare vid ev. fortsatta obehag.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

- Lämpliga släckmedel:** Pulver- eller kolsyresläckare.
- Skyddsutrustning:** Lämpliga skyddskläder.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder:** Lämpliga skyddskläder.
- Miljöskyddsåtgärder:** Undvik att släppa ut produkten i vatten/drag.
- Saneringsmetod:** Om möjligt, samla upp och återanvänd produkten. Späd ut vätskan med rikliga mängder vatten och spola ut i avlopp eller absorbera med sand, jord e.dyl. och håll upp i lämplig behållare för bortforsling till avfallsanläggning. Se punkt 13 för avfallshantering.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

- Åtgärder vid hantering:** Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Åtgärder vid lagring:** Förvara på sval och torr plats.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17:

CAS-nr:	Ämne:	Nivågränsvärde (NGV):		Korttidsvärde (KTV):	
		ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
111-90-0	Dietylenglykolmonoetyler	15	80	30	170
34590-94-8	Dipropylenglykolmono- metyler	50	300	75	450

- Andningsskydd:** Krävs inte vid god ventilation.
- Handskydd:** Gummihandskar för skydd av känslig hud.
- Ögonskydd:** Skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.
- Övriga skyddsåtgärder:** Lämpliga skyddskläder. Förvara produkten oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Allmänna kännetecken:

Form:	Vätska
Färg:	Mjölkvit
Lukt:	Mild

### Fysikalisk/kemiska egenskaper:

Löslighet i vatten:	Blandbar
Kokpunkt:	100°C
Frys punkt:	0°C
Ångtryck:	< 30 mm Hg
Ångdensitet (luft=1):	< 1
VOC-halt:	1,0 %
pH:	7,1
Specifik vikt:	1,03 g/ml

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil.
Material som bör undvikas:	Inga kända.
Farliga nedbrytningsprodukter:	Inga kända.
Farlig polymerisering:	Inträffar inte.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Upptagningsvägar:	Genom förtäring.
Sensibilisering:	Nej.
<b>Effekter av överexponering (akuta och/eller kroniska):</b>	
Ögonen:	Direktkontakt kan ge irritation.
Huden:	Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation.
Förtäring:	Kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, samt illamående och diarré.
Inandning:	Inte hälsoskadlig vid inandning.
Toxikologiska synergiprodukter:	Inga kända.
Medicinska tillstånd som förvärras genom kontakt:	Inga kända.

**Cancerogena effekter:** Nej.

**Mutagena effekter:** Nej.

**Fosterskadande effekter:** Nej

**Reproduktionstoxicitet:** Nej.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Ekotoxicitet:** Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen och är inte miljöfarlig.

## 13. AVFALLSHANTERING

Lämnas till sopstation. Följ gällande, lokala föreskrifter för avfallshantering.  
Förslag på avfallskod: 08 02 99 Annat avfall

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Märkning:** Produkten är inte klassificerad som farligt gods och är inte märkningspliktig vid transport på land, till sjöss eller på flyg.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Klassificering/märkning

Symbol/faroklass: -  
Beteckning på etikett: Golvvårdsmedel. Innehåller: 30-40 % akrylsampolymer  
Riskfraser: -  
Skyddsfras: S25: Undvik kontakt med ögonen.

## 16. ANNAN INFORMATION

Produkten är miljömärkt med Svanen, Licensnummer 351033.  
Säkerhetsdatabladet är översatt/anpassat till svenska 2010-12-30 och är i enlighet med EG-direktivet 1907/2006 om REACH-förordningen. Ämnena är parallellklassificerade under punkt enligt övergångsreglerna till GHS-CLP.  
Användare av produkten bör läsa detta säkerhetsdatablad före hantering.