

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[48014](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant



SÄKERHETS DATABLAD NEVERSEEZ NG-165 NUC

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NEVERSEEZ NG-165 NUC
Produktnr. 48014

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
UNITED KINGDOM
+44 1785 255141
+44 1785 272650 (24Hour Emergency)
sds.uk@bostik.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) Carc. Cat. 3;R40. R43.

2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller NICKEL
Märkning



Hälsoskadlig

Riskfraser

R40 Misstänks kunna ge cancer.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser

S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S56 Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

2.3 Andra faror

This product , which contains nickel powder , is not an inhalation hazard in the form supplied however any dust formed by the product should be treated as hazardous.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

NEVERSEEZ NG-165 NUC

ALUMINIUMPULVER (OSTABILISERAT)		1-5%
CAS-nr: 7429-90-5	EG nr.: 231-072-3	
Klassificering (EG 1272/2008) Pyr. Sol. 1 - H250 Water-react. 2 - H261	Klassificering (67/548/EEG) F;R15,R17	
NICKEL		10-30%
CAS-nr: 7440-02-0	EG nr.: 231-111-4	
Klassificering (EG 1272/2008) Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT Rep. 1 - H372	Klassificering (67/548/EEG) Carc. Cat. 3;R40 T;R48/23 R43	

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare.

Förtäring

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

Hudkontakt

Flytta den skadade från förorenat område. Skölj genast förorenad hud med vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsatt att skölja. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

Ögonkontakt

Skölj genast ögat med mycket vatten. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter medan läkare kontaktas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker

Vid brand bildas: Giftiga gaser/ångor/rök av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personal

Wear self contained breathing apparatus

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd lämplig skyddsutrustning. Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Rör EJ spillt material. Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Skölj spillplatsen med rikliga mängder vatten. Tillåt inte att avloppsvatten förorenar dammar eller vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

NEVERSEEZ NG-165 NUC

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Personer med uttalad allergibenägenhet bör inte arbeta med produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Do not store in direct sunlight.

Lagringskategori

Lagras i kemikalieförråd.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Namn	STANDARD	Nivågränsvärde (NGV)		Korttidsvärde (KTV)		Anm.
ALUMINIUMPULVER (OSTABILISERAT)	AFS		2 mg/m ³			
NICKEL	AFS		0.5 mg/m ³ (S)			

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning



Processförhållanden

Använd processkontroll för att ej överskrida hygieniska gränsvärdet.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid risk för dammbildning.

Handskydd

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.

Ögonskydd

Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

Ytterligare Skyddsåtgärder

Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Hygieniska åtgärder

RÖKNING FÖRBUDEN PÅ ARBETSPLATSEN! Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta genast av alla förorenade kläder. Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	Pasta
Färg	Grå. Silverglänsande.
Lukt	Grease
Relativ densitet	1.25
Flampunkt (°C)	> 148

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

NEVERSEEZ NG-165 NUC

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Starka syror. Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas: Giftiga gaser/ångor/rök av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga Hälsoeffekter

Cancerframkallande, kategori 3.

Inandning

Farligt vid inandning. if a dust is formed.

Förtäring

Förtäring av kemikalien i koncentrerad form kan ge allvarlig invärtes skada.

Hudkontakt

Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan ge allvarliga frätskador på huden. Hudirriterande.

Ögonkontakt

Kan orsaka frätskador på ögonen. Kan verka starkt irriterande på ögonen.

Hälsöfarlighet, Allmänt

Hypersensitivity to nickel is common and can cause allergic contact dermatitis, pulmonary asthma, conjunctivitis and inflammatory reactions around nickel containing medical implants and prostheses.(Sax)

Upptagsvägar

Hud- och/eller ögonkontakt. Förtäring. Inandning:

Information Till Läkare

Hudbesvär och allergier.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Anses inte vara miljöfarlig. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

This material is not classified as special waste as defined by Special Waste Regulations 1996.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Återanvänd eller återvinn om möjligt.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmänt

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

NEVERSEEZ NG-165 NUC

14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant.

14.3 Faroklass för transport

Transportkort

Inga transportetiketter krävs

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Allmän information

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

Litteraturreferenser

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

Revideringskommentar

Notera: Strecken i marginalen markerar större förändringar sedan förra revisionen. This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.

Utfärdat Av

Approved LJ

Omarbetad

February 2012

Revision

4

Datum

March 2003

R-Fraser (Hela Texten)

R48/23

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R43

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R40

Misstänks kunna ge cancer.

R17

Självantänder i luft.

R15

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

Hela Texten För Faroangivelser

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H351

Misstänks kunna orsaka cancer.

H372

Orsakar organskador <<Organs>> genom lång eller upprepade exponering.

H250

Spontanantänder vid kontakt med luft.

H261

Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[48014](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant